

DLX



飽きのこないシンプルデザインに
色気高い素材で高級感を演出!
ラグジュアリーなリビングが広がる




※アイコンの機能内容はP4ページにあります。



推奨TVサイズ
~70V

SP-DLX1600


■希望小売価格/オープン価格
■質量/35.0kg
■天面耐荷重/60.0kg



推奨TVサイズ
~80V

SP-DLX1800

■希望小売価格/オープン価格
■質量/39.0kg
■天面耐荷重/60.0kg



※背板には、配線口が付いています


特長



MAS



※アイコンの機能内容はP4ページにあります。




ウォールナット木目



SP-MAS1750

■希望小売価格/オープン価格
■質量/40kg
■天面耐荷重/55kg



高音質構造
天板ソリッド



※背板には、配線口が付いています

特長

- ① 周囲板厚約4cmの重厚デザイン
- ② 壁付けピッタリ巾木対応設計
- ③ 高級ウォールナット木目
- ④ 配線スッキリ設計



SEA



※アイコンの機能内容はP4ページにあります。




ブラックハイドロス ハイグロス木目



SP-SEA1750

■希望小売価格/オープン価格
■質量/38.5kg
■天面耐荷重/60kg



高音質構造
天板ソリッド



※背板には、配線口が付いています

特長



JL Style

『上質なりリビング』を演じる『JL』。
この収納性でスッキリ片付いてこそ
上質感が際立つ。



推奨TVサイズ 43V	AS-JL970-AG ■希望小売価格/オープン価格 ■質量/21kg ■天面耐荷重/20kg		
推奨TVサイズ 55V	AS-JL1300-AG ■希望小売価格/オープン価格 ■質量/28kg ■天面耐荷重/40kg		
推奨TVサイズ 65V	AS-JL1500-AG ■希望小売価格/オープン価格 ■質量/31kg ■天面耐荷重/60kg		

※背板には、配線口が付いています

特長



HJ Style

人は温かい木に囲まれるとホッとする…
そんな『HOTな時間』を
くつろぎのリビングで感じたい。



推奨TVサイズ 43V	AS-HJ970-MB ■希望小売価格/オープン価格 ■質量/21kg ■天面耐荷重/20kg		
推奨TVサイズ 49V	AS-HJ1100-MB ■希望小売価格/オープン価格 ■質量/24kg ■天面耐荷重/30kg		
推奨TVサイズ 55V	AS-HJ1260-MB ■希望小売価格/オープン価格 ■質量/26kg ■天面耐荷重/40kg		

※背板には、配線口が付いています

特長



ラック選びに悩んだ時は、こちらがおすすめ!!
どんな空間にも馴染むデザインと
充実した収納性が『GOOD』です!



※アイコンの機能内容はP4ページにあります。




	HIGH ハイタイプ	LOW ロータイプ	
推奨TVサイズ 32V	AS-GD800H ■希望小売価格/オープン価格 ■質量/約15.5kg ■天面耐荷重/15kg	AS-GD800L ■希望小売価格/オープン価格 ■質量/約13.5kg ■天面耐荷重/15kg	AS-GD800H 【総耐荷重:35kg】 AS-GD800L 【総耐荷重:35kg】
推奨TVサイズ 43V	AS-GD960H ■希望小売価格/オープン価格 ■質量/約18kg ■天面耐荷重/20kg	AS-GD960L ■希望小売価格/オープン価格 ■質量/約15kg ■天面耐荷重/20kg	AS-GD960H 【総耐荷重:40kg】 AS-GD960L 【総耐荷重:40kg】
推奨TVサイズ 52V	AS-GD1200H ■希望小売価格/オープン価格 ■質量/約21.5kg ■天面耐荷重/30kg	AS-GD1200L ■希望小売価格/オープン価格 ■質量/約17.5kg ■天面耐荷重/30kg	AS-GD1200H 【総耐荷重:50kg】 AS-GD1200L 【総耐荷重:50kg】
推奨TVサイズ 60V	AS-GD1400H ■希望小売価格/オープン価格 ■質量/約25.5kg ■天面耐荷重/40kg	AS-GD1400L ■希望小売価格/オープン価格 ■質量/約21.5kg ■天面耐荷重/40kg	AS-GD1400H 【総耐荷重:60kg】 AS-GD1400L 【総耐荷重:60kg】
推奨TVサイズ 70V	AS-GD1600H ■希望小売価格/オープン価格 ■質量/約29.5kg ■天面耐荷重/60kg	AS-GD1600L ■希望小売価格/オープン価格 ■質量/約24kg ■天面耐荷重/60kg	AS-GD1600H 【総耐荷重:80kg】 AS-GD1600L 【総耐荷重:80kg】
推奨TVサイズ 77V	AS-GD1770H ■希望小売価格/オープン価格 ■質量/約30.5kg ■天面耐荷重/60kg	AS-GD1770L ■希望小売価格/オープン価格 ■質量/約25kg ■天面耐荷重/60kg	AS-GD1770H 【総耐荷重:80kg】 AS-GD1770L 【総耐荷重:80kg】

※背板には、配線口が付いています



特長

- ① ファイル、アルバム、雑誌 など
※ハイタイプならA4サイズ縦収納が可能!
- ② 録画再生機器、各種ソフト収納 など
- ③ 配線タップ、ゲーム機、ルーター など
- ④ シルバー/ブラック2色付替可能
- ⑤ ガラス扉は、便利なプッシュオープン式+ダブルガードガラス
- ⑥ 木扉も、便利なプッシュオープン式



縦型収納スペース

アルバム・雑誌・配線タップ・
ゲーム機・ルーターなど
縦型ならではのスッキリ収納できる



着せ替えキャスター

シルバーとブラックの2色。
差し込みソケット式だから
簡易に付け替えます。



安心安全!!Wガードガラス

「強化ガラス」を採用し、
更には「飛散防止フィルム」も貼付けて
ありますので、もしもガラスが割れた際
にも飛び散りません。



木扉付フリースペース

サイズ・カタチ自由に収納!

よりシンプル・モダンに
お部屋のカドにピッタリ設置



※アイコンの機能内容はP4ページにあります。



コーナーピッタリ設計!!

特長

移動に便利なキャスター付き
安全キャスターレイ (2個) もついています。



安心安全!!Wガードガラス
「強化ガラス」を採用し、更には「飛散防止フィルム」も貼付けてありますので、
もしもガラスが割れた際にも飛び散りません。



縦型収納スペース (980/1200のみ)
アルバム・雑誌・配線タップ・ゲーム機・ルーターなど縦型をスッキリ収納できます。



ハーフオープンスペース
録画再生機など使う頻度の高いもの (ハードユーズ) やコンパクトスピーカーなどを
オープンスペースに設置すると、とても便利です。
もちろん小物のコレクションや飾り棚としても有効です。

ーロメモー ハーフオープンが好まれる理由 放熱性もバツグン

例えばDVDを見る時…

- ① 扉を開ける
- ② 録画再生機器のEjectボタンを操作する
- ③ DVDを入れ替える
- ④ Ejectトレイをクローズする
- ⑤ 扉を…つい開けっぱなしに…

なんて事がない様に、よく使う機器などは、上段のオープンスペースが便利!!

	BLACK ブラック	WHITE ホワイト	
推奨TVサイズ 26V	AS-KAD590-B ■希望小売価格/ オープン価格 ■質量/約8.5kg ■天面耐荷重/10kg	AS-KAD590-W ■希望小売価格/ オープン価格 ■質量/約8.5kg ■天面耐荷重/10kg	
推奨TVサイズ 32V	AS-KAD740-B ■希望小売価格/ オープン価格 ■質量/約10kg ■天面耐荷重/15kg	AS-KAD740-W ■希望小売価格/ オープン価格 ■質量/約10kg ■天面耐荷重/15kg	
推奨TVサイズ 43V	AS-KAD980-B ■希望小売価格/ オープン価格 ■質量/約13kg ■天面耐荷重/20kg	AS-KAD980-W ■希望小売価格/ オープン価格 ■質量/約13kg ■天面耐荷重/20kg	
推奨TVサイズ 52V	AS-KAD1200-B ■希望小売価格/ オープン価格 ■質量/約15kg ■天面耐荷重/30kg	AS-KAD1200-W ■希望小売価格/ オープン価格 ■質量/約15kg ■天面耐荷重/30kg	

※背板には、配線口が付いています

EE Style

👍イイね!👍イイね!と評判のハーフオープン!!
よく使うモノとたまに使うモノをすみわけよう!



※アイコンの機能内容はP4ページにあります。

商品の詳しい情報はこちら



※写真はAS-EE1400

推奨TVサイズ 32V	AS-EE740 ■希望小売価格/ オープン価格 ■質量/11kg ■天面耐荷重/15kg 	【総耐荷重:35kg】
推奨TVサイズ 43V	AS-EE980 ■希望小売価格/ オープン価格 ■質量/12.5kg ■天面耐荷重/20kg 	【総耐荷重:40kg】
推奨TVサイズ 52V	AS-EE1200 ■希望小売価格/ オープン価格 ■質量/21kg ■天面耐荷重/30kg 	【総耐荷重:50kg】
推奨TVサイズ 60V	AS-EE1400 ■希望小売価格/ オープン価格 ■質量/25kg ■天面耐荷重/40kg 	【総耐荷重:60kg】

※背板には、配線口が付いています


特長



照りのある高級木目柄のツートン
ボディーのアッシュグレイ木目+トビラのウォールナット木目による品の高い演出。



2色着せ替えキャスター
シルバーメッキとブラックの2色。




サウンドバーが設置できる!
人気のコンパクトスピーカーを設置したり、1200/1400タイプであればバースピーカーも設置可。



アッシュグレイ木目



ウォールナット木目



軽々プッシュオープン式
ガラス扉・木扉共にプッシュオープン式採用。



安心安全!! Wガードガラス
「強化ガラス」を採用し、更には「飛散防止フィルム」も貼付てありますので、もしもガラスが割れた際にも飛び散りません。

一ロメモ 放熱性もバツグン

ハーフオープンが好まれる理由

例えばDVDを見る時…

- 1 扉を開ける
- 2 録画再生機器のEjectボタンを操作する
- 3 DVDを入れ替える
- 4 Ejectトレイをクローズする
- 5 扉を…つい開けっぱなしに…

↓

なんて事がない様に、よく使う機器などは、上段のオープンスペースが便利!!

ELG Style

視点によって表情を変える
照りのあるエレガントな木目柄



※アイコンの機能内容はP4ページにあります。

商品の詳しい情報はこちら



推奨TVサイズ ~55V AS-ELG1200 ■希望小売価格/オープン価格 ■質量/21.5kg ■天面耐荷重/30.0kg 	【総耐荷重:50kg】	推奨TVサイズ ~65V AS-ELG1400 ■希望小売価格/オープン価格 ■質量/25.5kg ■天面耐荷重/40.0kg 	【総耐荷重:60kg】
---	--------------------	---	--------------------

特長

配線穴

扉は全て便利なプッシュ式

Wガードガラス強化+飛散防止

扉はハイグロスブラック

タテ型機器収納(ルーター、ゲーム機など)

各種ソフト収納

各種AV機器収納

A4雑誌タテ収納

推奨TVサイズ ~32V AS-ELG9060 ■希望小売価格/オープン価格 ■質量/21.0kg ■天面耐荷重/20.0kg 	【総耐荷重:60kg】	棚板を外せば雑誌なども収納できます。
---	--------------------	---------------------------

※背板には、配線口が付いています

DW Style

エレガントな照りのあるウォールナット木目。
環境を配慮したF☆☆☆☆^{※1}のデラックスウッド
(エフ・フォースター)



※アイコンの機能内容はP4ページにあります。




※1 シックハウス対策の一環として、当シリーズは、ホルムアルデヒド放散量を最小限に抑えたF☆☆☆☆(エフ・フォースター)材を使用しております。

推奨TVサイズ
55V

AS-DW1350


- 希望小売価格/オープン価格
- 質量/29kg
- 天面耐荷重/40kg



推奨TVサイズ
70V

AS-DW1600

- 希望小売価格/オープン価格
- 質量/32.5kg
- 天面耐荷重/60kg



特長



SW Style

静かな湖畔の森の影から…
美味しそうに水を飲むスワンの姿。



※アイコンの機能内容はP4ページにあります。



推奨TVサイズ
55V


AS-SW1400-NA

- 希望小売価格/オープン価格
- 質量/33kg
- 天面耐荷重/40kg



AS-SW1400-DB

- 希望小売価格/オープン価格
- 質量/33kg
- 天面耐荷重/40kg



特長





HAL Style

高さも色も変えられる。
季節や気分で八変化の
インテリアラック。



※アイコンの機能内容はP4ページにあります。




OR Style

やわらかな風を
感じるリビング、
風通しの良い
お部屋にピッタリ。



※アイコンの機能内容はP4ページにあります。



ST

ちょっとした
『ステージ』があると、
モノは際立ち、
スッキリ収まる。



※アイコンの機能内容はP4ページにあります。





WALL FIT
MOUNT

テレビ壁掛金具

商品の詳しい
情報はこちら



テレビ取付対応検索

<https://www.asahiwood.co.jp/item/6/>

メーカー

選択してください

サイズ

選択してください

型番

選択してください

設置タイプ

選択してください



上記URLまたはQRコードからログイン後、テレビのメーカー／サイズ／型番を選択し、当社金具の設置タイプを選択いただきますと、取付可否をご確認いただけます。

【前後／傾斜／左右首振りタイプ】

FULL MOTION



FLM-001-BK
4968373800435



FLM-002-BK
4968373800442



FLM-006-BK
4968373800602

外形寸法(幅) mm	435 mm	435 mm	673 mm
外形寸法(高さ) mm	420 mm	420 mm	430 mm
外形寸法(奥行) mm	80~390 mm	76~386 mm	73~472 mm
製品重量	4.5 kg	5.3 kg	10 kg

前傾／後傾	前傾 15° / 後傾 5°	前傾 15° / 後傾 5°	前傾 15° / 後傾 5°
左右振り角度	±45°	±45°	±45°
水平調整角度	+3° ⇄ -3°	+3° ⇄ -3°	+3° ⇄ -3°
VESA取付 幅	75~400mm	75~400mm	200~600mm
VESA取付 高	75~400mm	75~400mm	100~400mm
壁面〜ディスプレイ背面までの距離	80~390mm	76~386mm	73~472mm
ヒモロック	—	—	○
耐荷重	45 kg	45 kg	60 kg

推奨ディスプレイ	26 - 32V	●	●	—
	40 - 43V	●	●	● ※42V〜対応
	48 - 55V	●	●	●
	60 - 70V	—	—	●
●・・・推奨	- 86V	—	—	●
—・・・非推奨				



FLM-003-BK
4968373800459



FLM-004-BK
4968373800466



FLM-005-BK
4968373800473

外形寸法(幅) mm	310 mm	302 mm	380 mm
外形寸法(高さ) mm	262 mm	224 mm	235 mm
外形寸法(奥行) mm	64~484 mm	56~214 mm	57~556 mm
製品重量	2.8 kg	1.6 kg	3.4 kg

前傾／後傾	前傾 15° / 後傾 5°	前傾 15° / 後傾 5°	前傾 12° / 後傾 5°
左右振り角度	±90°	±90°	±90°
水平調整角度	+5° ⇄ -5°	+5° ⇄ -5°	+5° ⇄ -5°
VESA取付 幅	幅 100 × 高 100mm ^{※1}	幅 100 × 高 100mm ^{※1}	幅 100 × 高 100mm ^{※1}
VESA取付 高	幅 200 × 高 200mmのみ対応 ^{※2}	幅 200 × 高 200mmのみ対応 ^{※2}	幅 200 × 高 200mmのみ対応 ^{※2}
壁面〜ディスプレイ背面までの距離	64~484mm	56~214mm	57~556mm
ヒモロック	—	—	—
耐荷重	30 kg	30 kg	30 kg

※2 オプション
組合せで対応拡張可



OPT-001-BK
JAN 4968373800480

※2 オプション
組合せで対応拡張可



OPT-001-BK
JAN 4968373800480

※1 VESA100mmの場合、ネジサイズM4のみ対応

【前後傾斜タイプ】

TILTING



TLT-001-BK
4968373800374



TLT-002-BK
4968373800381



TLT-003-BK
4968373800398

850 mm	650 mm	450 mm
430 mm	430 mm	430 mm
50 mm	50 mm	50 mm
2.5 kg	2.2 kg	1.9 kg

前傾 15° / 後傾 5°	前傾 15° / 後傾 5°	前傾 15° / 後傾 5°
—	—	—
—	—	—
75~800mm	75~600mm	75~400mm
75~400mm	75~400mm	75~400mm
50mm	50mm	50mm
○	○	○
60 kg	50 kg	35 kg

—	—	●
—	●	●
—	●	●
●	●	—
●	—	—



TLT-004-BK
4968373800404



TLT-005-BK
4968373800411



TLT-006-BK
4968373800428

650 mm	472 mm	255 mm
430 mm	430 mm	228 mm
38 mm	36 mm	32 mm
1.9 kg	1.6 kg	0.8 kg

前傾 8° / 後傾 0°	前傾 8° / 後傾 0°	前傾 8° / 後傾 0°
—	—	—
—	—	—
75~600mm	75~400mm	75~200mm
75~400mm	75~400mm	75~200mm
38mm	36mm	32mm
○	○	—
60 kg	30 kg	20 kg

—	●	● ※19V〜対応
●	●	●
●	●	—
●	—	—
—	—	—

【ハンガータイプ／固定タイプ】

STANDARD



STD-001-BK
4968373800312



STD-002-BK
4968373800329



STD-003-BK
4968373800336

650 mm	450 mm	250 mm
76 mm	60 mm	60 mm
32 mm	32 mm	32 mm
0.9 kg	0.6 kg	0.5 kg

—	—	—
—	—	—
—	—	—
75~600mm	75~400mm	75~200mm
※限度なし	※限度なし	※限度なし
32mm	32mm	32mm
○	○	○
45 kg	30 kg	15 kg

—	●	● ※19V〜対応
●	●	●
●	●	—
●	—	—
—	—	—



STD-004-BK
4968373800343



STD-005-BK
4968373800350



STD-006-BK
4968373800367

255 mm	472 mm	850 mm
220 mm	430 mm	520 mm
28 mm	28 mm	32 mm
0.7 kg	1.8 kg	2.6 kg

—	—	—
—	—	—
—	—	—
75~200mm	75~400mm	75~800mm
75~200mm	75~400mm	75~500mm
28mm	28mm	32mm
—	○	—
30 kg	45.5 kg	80 kg

● ※19V〜対応	●	—
●	●	—
—	●	—
—	—	●
—	—	●

ご注意 壁面への取付ネジは同梱されておりません。設置に関しては取付工事専門業者へご依頼ください。※金具の詳細図面は WEB サイトにて仕様書をご確認ください。



WALL FIT
MOUNT

アーム金具

商品の詳しい
情報はこちら



テレビ取付対応検索

<https://www.asahiwood.co.jp/item/6/>

メーカー

選択してください

サイズ

選択してください

型番

選択してください

設置タイプ

選択してください



上記URLまたはQRコードからログイン後、テレビのメーカー／サイズ／型番を選択し、当社金具の設置タイプを選択いただきますと、取付可否をご確認いただけます。


【小型モニターアーム】

MONITOR ARM



ARM-001

4968373800664



ARM-002

4968373800671



ARM-003

4968373800688

型番 J A N コード	ARM-001 4968373800664	ARM-002 4968373800671	ARM-003 4968373800688
外形寸法(幅) mm	126 mm	126 mm	126 mm
外形寸法(高さ) mm	160 mm	207 mm	254 mm
外形寸法(奥行) mm	98 mm	98~258 mm	98~418 mm
製品重量	0.7 kg	0.9 kg	1.2 kg
前傾 / 後傾	前傾 15° / 後傾 15°	前傾 15° / 後傾 15°	前傾 15° / 後傾 15°
左右振り角度	±60°	±90°	±90°
ディスプレイ回転	360°	360°	360°
VESA 取付	幅 75×高 75mm 幅 100×高 100mmのみ対応	幅 75×高 75mm 幅 100×高 100mmのみ対応	幅 75×高 75mm 幅 100×高 100mmのみ対応
壁面～ディスプレイ背面までの距離	98mm	98~258mm	98~418mm
耐荷重	15 kg	15 kg	15 kg
推奨ディスプレイ	13~32V	13~32V	13~32V




ARM-004

4968373800695



ARM-005

4968373800701



ARM-006

4968373800718

型番 J A N コード	ARM-004 4968373800695	ARM-005 4968373800701	ARM-006 4968373800718
外形寸法(幅) mm	230 mm	230 mm	230 mm
外形寸法(高さ) mm	230 mm	260 mm	307 mm
外形寸法(奥行) mm	98 mm	98~258 mm	98~418 mm
製品重量	1.2 kg	1.3 kg	1.6 kg
前傾 / 後傾	前傾 15° / 後傾 15°	前傾 15° / 後傾 15°	前傾 15° / 後傾 15°
左右振り角度	±80°	±90°	±90°
ディスプレイ回転	360°	360°	360°
VESA 取付 幅	100 / 200mm	100 / 200mm	100 / 200mm
VESA 取付 高	100 / 200mm	100 / 200mm	100 / 200mm
壁面～ディスプレイ背面までの距離	98mm	98~258mm	98~418mm
耐荷重	15 kg	15 kg	15 kg
推奨ディスプレイ	23~43V	23~43V	23~43V

【デスクアーム】

DESK ARM



DAR-001

4968373800725



DAR-002

4968373800732

型番 J A N コード	DAR-001 4968373800725	DAR-002 4968373800732
外形寸法(幅) mm	114 mm	114 mm
外形寸法(高さ) mm	700 mm	785 mm
外形寸法(奥行) mm	435 mm	595 mm
製品重量	3.21 kg	3.5 kg
前傾 / 後傾	前傾 35° / 後傾 35°	前傾 35° / 後傾 35°
左右振り角度	±90°	±90°
ディスプレイ回転	360°	360°
VESA 取付 幅	75 ~ 100mm	75 ~ 100mm
VESA 取付 高	75 ~ 100mm	75 ~ 100mm
クランプ固定対応板厚	10 ~ 80mm	10 ~ 80mm
穴固定対応板厚	10 ~ 40mm	10 ~ 40mm
耐荷重	1~8 kg	1~8 kg
推奨ディスプレイ	17~32V	17~32V



DAR-003

4968373800749



追加アームオプション

DAR-003-OPA

4968373800756

型番 J A N コード	DAR-003 4968373800749	DAR-003-OPA 4968373800756
外形寸法(幅) mm	160 mm	215 mm
外形寸法(高さ) mm	550 mm	84 mm
外形寸法(奥行) mm	147 mm	35 mm
製品重量	2.6 kg	0.26 kg
前傾 / 後傾	前傾 40° / 後傾 90°	—
左右振り角度	±90°	—
ディスプレイ回転	360°	—
VESA 取付 幅	75 ~ 100mm	—
VESA 取付 高	75 ~ 100mm	—
クランプ固定対応板厚	10 ~ 85mm	—
穴固定対応板厚	10 ~ 70mm	—
耐荷重	8 kg	—
推奨ディスプレイ	13~32V	—

ご注意 壁面への取付ネジは同梱されておりません。設置に関しては取付工事専門業者へご依頼ください。
尚、ディスプレイの寸法は、各機種によって異なりますので、事前にディスプレイと金具を照合確認いただく様、お願い申し上げます。